


A-Tube Nano, Design by Studio Italia Design

Modèle A-Tube Nano large

A-Tube Nano est une suspension qui interprète la lumière dans sa forme la plus essentielle en dessinant une fine ligne lumineuse dans l'espace de vie. À l'extrémité inférieure de la structure en aluminium léger, un diffuseur en méthacrylate transparent abrite un module LED dont la lumière crée une atmosphère douce et enveloppante. Les trois dimensions et les sept finitions distinctes permettent de créer des compositions suggestives en cluster. La version avec câble noir est aussi disponible.

Fine comme une épingle, *A-Tube Nano* est une suspension aussi simple et linéaire que raffinée et performante. La structure légère en aluminium, d'un diamètre de 2 cm, définit délicatement l'atmosphère de la pièce qui l'accueille. Le petit diffuseur en méthacrylate souligne la linéarité du signe et fixe la fonction lumineuse comme un accent dans l'espace de vie.



A-Tube Nano large	Source lumineuse	Monture: Metal	Diffuseur: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Matte Black – 9005	○ Clear	○ Clear	15824 2020	15824 2035
	or	○ Chrome	○ Clear	○ Clear	15824 4020	15824 4035
		● Matte Champagne	○ Clear	○ Clear	15824 4520	15824 4535
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step LED et driver inclus	● Gold	○ Clear	○ Clear	15824 5020	15824 5035
		● Rose Gold	○ Clear	○ Clear	15824 5520	15824 5535
		● Terra	○ Clear	○ Clear	15824 6720	15824 6735
		● Matte Black – 9005	○ Clear	● Black	15828 2020	15828 2035
		○ Chrome	○ Clear	● Black	15828 4020	15828 4035
		● Matte Champagne	○ Clear	● Black	15828 4520	15828 4535
		● Gold	○ Clear	● Black	15828 5020	15828 5035
	● Rose Gold	○ Clear	● Black	15828 5520	15828 5535	
	● Terra	○ Clear	● Black	15828 6720	15828 6735	

Poids net: 0.40 kg

Colis: 2

CE

IP20

E

TRIAC

220-240V

EAC


DALI
CONTROLLABLE

Classe énergétique


D

Règlement sur l' Ecodesign

La source lumineuse, exclusivement à LED et contenue dans cet appareil, doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.



La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par son service d'assistance ou par un personnel tout aussi qualifié.




Les *suspensions de cluster* doivent être installées sur patère: plus de détails sur lodes.com/patere


A-Tube Nano large

LED
 2700 K
 3W / 450 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step

Données Photométriques



LED
 3000 K
 3W / 480 lm
 350 mA
 CRI 90
 MacAdam 3-Step



Autres applications A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano medium