

## A-Tube Nano, Design by Studio Italia Design

### Modèle A-Tube Nano medium

*A-Tube Nano* est une suspension qui interprète la lumière dans sa forme la plus essentielle en dessinant une fine ligne lumineuse dans l'espace de vie. À l'extrémité inférieure de la structure en aluminium léger, un diffuseur en méthacrylate transparent abrite un module LED dont la lumière crée une atmosphère douce et enveloppante. Les trois dimensions et les sept finitions distinctes permettent de créer des compositions suggestives en cluster. La version avec câble noir est aussi disponible.

Fine comme une épingle, *A-Tube Nano* est une suspension aussi simple et linéaire que raffinée et performante. La structure légère en aluminium, d'un diamètre de 2 cm, définit délicatement l'atmosphère de la pièce qui l'accueille. Le petit diffuseur en méthacrylate souligne la linéarité du signe et fixe la fonction lumineuse comme un accent dans l'espace de vie.



A-Tube Nano medium	Source lumineuse	Monture: Metal	Diffuseur: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	● Matte Black – 9005	○ Clear	○ Clear	15823 2020	15823 2035
	or	○ Chrome	○ Clear	○ Clear	15823 4020	15823 4035
		● Matte Champagne	○ Clear	○ Clear	15823 4520	15823 4535
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step  LED et driver inclus	● Gold	○ Clear	○ Clear	15823 5020	15823 5035
		● Rose Gold	○ Clear	○ Clear	15823 5520	15823 5535
		● Terra	○ Clear	○ Clear	15823 6720	15823 6735
		● Matte Black – 9005	○ Clear	● Black	15827 2020	15827 2035
		○ Chrome	○ Clear	● Black	15827 4020	15827 4035
		● Matte Champagne	○ Clear	● Black	15827 4520	15827 4535
		● Gold	○ Clear	● Black	15827 5020	15827 5035
	● Rose Gold	○ Clear	● Black	15827 5520	15827 5535	
	● Terra	○ Clear	● Black	15827 6720	15827 6735	

Poids net: 0.30 kg

Colis: 2

CE

IP20

E

TRIAC

220-240V

EAC


DALI  
CONTROLLABLE

Classe énergétique

**D**

Règlement sur l' Ecodesign

La source lumineuse, exclusivement à LED et contenue dans cet appareil, doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.



Le driver à LED contenu dans cet appareil doit être remplacé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.




Les *suspensions de cluster* doivent être installées sur patère: plus de détails sur [lodes.com/patere](https://lodes.com/patere)


## A-Tube Nano medium

LED  
2700 K  
3W / 450 lm  
350 mA  
CRI 90  
MacAdam 3-Step

## Données Photométriques




LED  
3000 K  
3W / 480 lm  
350 mA  
CRI 90  
MacAdam 3-Step



## Autres applications A-Tube Nano



A-Tube Nano small



A-Tube Nano large