Reference: PL27PNEIVA2
EAN13: 8057730960403

Eiva-2, douille pour extérieur avec double sortie IP65 culot E27

Finition: Noir

Description

Eiva-2 est une douille pour extérieur avec double sortie et indice de protection IP65, faisant partie de notre collection pour extérieur EIVA: le premier système d'éclairage d'extérieur IP65 câblé au monde, qui vous permet de créer des installations décoratives pour vos extérieurs!
Grâce au gel isolant à son intérieur et à une membrane qui entoure hermétiquement l'ampoule, Eiva-2 résiste à la pluie et aux orages en toute sécurité.

La douille avec double sortie Eiva-2 vous permet de créer des **systèmes d'éclairage personnalisés étanches IP65**.
Contrairement à la plupart des suspensions caténaires pour extérieur, vous pouvez:
- choisir la quantité de points lumineux dont vous avez réellement besoin
- modifier leur distance
- associer la couleur du câble souhaitée
Grâce à la chemise semi-filetée, Eiva-2 est adapté aux configurations avec ampoule à vue et avec abat-jour.

Grâce à l'anneau situé en haut, vous pouvez fixer Eiva-2 à n'importe quel angle extérieur, comme un mur, une pergola ou un arbre, et renforcer votre installation avec un câble en nylon ou acier, si nécessaire.
La gamme de câbles et de composants EIVA, aux couleurs uniques, vous permettra de créer des installations d'extérieur permanentes qui décoreront l'environnement même lorsque votre guirlande est éteinte!

Eiva-2 est un produit conçu, dessiné, fabriqué et breveté au niveau international par Creative Cables.

ATTENTION : la douille EIVA est conçue pour accepter uniquement des ampoules LED en verre et testée pour être compatible avec les formes A60, ST64, G95 et G125 qui garantissent une protection IP65.
La gamme de compatibilité est en cours d'extension et est actuellement à l'essai.

Fiche technique

Eiva-2, la douille pour extérieur avec double sortie:
Matériau: thermoplastique, pré-rempli de gel isolant
Chemise: filetée
Hauteur: 105mm
Largeur: 60mm
Tension nominale: 250 Vac
Classe: II
Joint d'étanchéité: PVC
Bornes: vis pour câbles rigides ou flexibles 0,5 ÷ 2,5 mm²
Serre-câble intégré
Indice de protection: IP65
Certifications: CE
Made in Italy




6 cm
7.5 cm
creative cables