

## Informations générales

Référence EGLO	99206
Type	luminaire encastrable
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	E

## Dimensions

Diamètre de l'article (en mm/in)	86
Profondeur de montage (en mm/in)	26
Découpe (en mm/in)	75
Poids net (en kg)	0,12

## Matériau et couleur

Matière principale	acier
Couleur principale	blanc
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

## Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Pile	Aucun

## Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Watt 1	2,7
Max.Watt incl.transformer/driver	3W


## Illuminant 1

Nombre de douilles de lampe / source lumineuse 1 1

Type de douille 1	LED
Type d'ampoule 1	LED
Ampoule incl. 1	Inclus
Lumen par douille de lampe / source lumineuse 1	330
Kelvin 1	4000
Couleur de lumière 1	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED + driver ne peuvent pas être remplacés

 LED	 neutral WHITE			 IP44	 INCL.	 RECESSED
1 x 2,7 W	1 x 330 lm		Ø 75			

# 99206 FUEVA 5



cd  
— C0 - C180 — C90 - C270

THE FUNCTIONAL GUARANTEE ONLY APPLIES TO THE USE OF THE PRODUCTS IN THE PRIVATE SECTOR AND NOT TO PRODUCTS THAT ARE USED COMMERCIALY (E.G. IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS), ON A COMMUNAL LEVEL OR IN GENERAL AREAS OF MULTI-PARTY HOUSES.

